



**Светодиодный светильник
ST-150**

**Руководство по
эксплуатации**

Паспорт


1. Наименование и область применения

Светодиодный влагозащищённый прожектор ST-150 предназначен для наружного освещения улиц, дорог, площадей и других больших открытых пространств, а также спортивного освещения. Возможно применение прожекторов для архитектурной подсветки зданий и сооружений.

2. Технические характеристики

Рабочее напряжение	220V ±5% (перепады 90-265V)	
Угол излучения	120°	
Срок службы	50 000 часов	
Степень защиты	IP65	
Вес	20,5 кг	
Модель	ST-150 CW	ST-150 WW
Цвет	белый 6500K	тепло-белый 3000K
Световой поток, лм	16500	15100
Мощность, Вт	150	150

3. Внешний вид и размеры



Длина – 800 мм.

Ширина – 300 мм.

Высота – 125 мм.

Посадочное
отверстие Ø – 65
мм.

4. Подготовка и порядок работы

Инструкция по установке

- Распакуйте прожектор и убедитесь в отсутствии повреждений.
- Закрепите прожектор на трос или монтажную поверхность для удобства монтажа подводящей проводки. Соедините провода подводящей подводки с соответствующими проводами прожектора. (Сетевые провода присоедините к соответствующим зажимам клеммной колодки, а заземляющий провод к зажиму заземления, обозначенному знаком.) Установите прожектор на трубу консоли, легкими поворотами в стороны добейтесь полного входа монтажной трубы в посадочное отверстие прожектора, затяните два болта крепления. Прожектор ST-150 готов к эксплуатации.

5. Требования безопасности

- Монтаж, демонтаж и обслуживание прожектора должны производиться при отключенном электропитании.
- Прожектор должен быть надёжно заземлён.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прожектора ST-150 составляет 3 года со дня продажи покупателю. При несоблюдении правил хранения и транспортировки предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции. Изготовитель производит замену изделия в целом или его деталей в течение всего гарантийного срока в случае соблюдения правил хранения и эксплуатации.

7. Паспорт

Наименование изделия: светодиодный прожектор ST-150 CW/WW

Номер партии: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Печать продавца:

М. П.